



NEU

Erweitertes
Angebot an
Gefachbreiten

Gefachbreite
1500 mm
(2 x 750 mm)



Gefachbreite
2000 mm
(2 x 1000 mm)



Gefachbreite
2250 mm
(3 x 750 mm)



Gefachbreite
2500 mm
(2 x 750 + 1 x 1000 mm)



GROßFACHREGALE MIT SPANPLATTEN

Stecksystem ORION PLUS

- **Traglasten:** Fachlast: 350 kg
Feldlasten: Bis 2000 kg
Alle Angaben gelten bei gleichmäßiger Verteilung.
- **Abmessungen:** Regalhöhen: 2000, 2500 und 3000 mm
Gefachbreiten: 1500, 2000, 2250 und 2500 mm
Gefachtiefen: 400, 500, 600 und 800 mm
- **Regalaußenmaße:** Breiten: Grundregal + 70 mm
Anbauregal + 20 mm
Tiefe: Gefachtiefe + 35 mm
- **Ausführung:** Gefachabdeckung mit hochwertigen Spanplatten. Gefachebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar. Längsstabilisierung durch Großfachtraversen (Bauhöhe = 75 mm). Zusätzliche Gefachebenen sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich. Höhere Feldlasten auf Anfrage. ORION PLUS - Großfach- und Fachbodenregale sind bei gleicher Tiefe kombinierbar.


Stützprofile erhältlich in den Farben:

-  Verzinkt
-  RAL 7035 - Lichtgrau (auf Anfrage)
-  RAL 5010 - Blau (auf Anfrage)

Großfachtraversen und Stützenverbindungen erhältlich in der Ausführung:

-  Verzinkt

Gefachabdeckungen erhältlich in der Ausführung:

-  Spanplatte: Natur

Verzinkt /
Spanplatte

Großfachregale mit Spanplatte							
Höhe x Breite x Tiefe	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€	Zusatzebene, kpl. Breite x Tiefe	Verzinkt / Natur Best.-Nr.	€
Regalhöhe 2000 mm mit 3 Ebenen - Feldlast 2000 kg							
2000 x 1500 x 400 mm	GZG 20415 S	193,87	GZA 20415 S	165,41	1500 x 400 mm	ZH 04015	45,65
2000 x 1500 x 500 mm	GZG 20515 S	203,52	GZA 20515 S	174,54	1500 x 500 mm	ZH 05015	48,52
2000 x 1500 x 600 mm	GZG 20615 S	213,14	GZA 20615 S	183,64	1500 x 600 mm	ZH 06015	51,38
2000 x 1500 x 800 mm	GZG 20815 S	232,54	GZA 20815 S	202,04	1500 x 800 mm	ZH 08015	57,18
2000 x 2000 x 400 mm	GZG 20420 S	207,31	GZA 20420 S	178,85	2000 x 400 mm	ZH 04020	50,13
2000 x 2000 x 500 mm	GZG 20520 S	212,43	GZA 20520 S	183,45	2000 x 500 mm	ZH 05020	51,49
2000 x 2000 x 600 mm	GZG 20620 S	225,71	GZA 20620 S	196,21	2000 x 600 mm	ZH 06020	55,57
2000 x 2000 x 800 mm	GZG 20820 S	249,46	GZA 20820 S	218,96	2000 x 800 mm	ZH 08020	62,82
2000 x 2250 x 400 mm	GZG 20422 S	249,70	GZA 20422 S	221,24	2250 x 400 mm	ZH 04022	64,26
2000 x 2250 x 500 mm	GZG 20522 S	263,64	GZA 20522 S	234,66	2250 x 500 mm	ZH 05022	68,56
2000 x 2250 x 600 mm	GZG 20622 S	277,52	GZA 20622 S	248,02	2250 x 600 mm	ZH 06022	72,84
2000 x 2250 x 800 mm	GZG 20822 S	305,74	GZA 20822 S	275,24	2250 x 800 mm	ZH 08022	81,58
2000 x 2500 x 400 mm	GZG 20425 S	261,94	GZA 20425 S	233,48	2500 x 400 mm	ZH 04025	68,34
2000 x 2500 x 500 mm	GZG 20525 S	276,90	GZA 20525 S	247,92	2500 x 500 mm	ZH 05025	72,98
2000 x 2500 x 600 mm	GZG 20625 S	291,62	GZA 20625 S	262,12	2500 x 600 mm	ZH 06025	77,54
2000 x 2500 x 800 mm	GZG 20825 S	321,58	GZA 20825 S	291,08	2500 x 800 mm	ZH 08025	86,86
Regalhöhe 2500 mm mit 4 Ebenen - Feldlast 1750 kg							
2500 x 1500 x 400 mm	GZG 25415 S	255,44	GZA 25415 S	219,02	1500 x 400 mm	ZH 04015	45,65
2500 x 1500 x 500 mm	GZG 25515 S	268,48	GZA 25515 S	231,28	1500 x 500 mm	ZH 05015	48,52
2500 x 1500 x 600 mm	GZG 25615 S	281,48	GZA 25615 S	243,50	1500 x 600 mm	ZH 06015	51,38
2500 x 1500 x 800 mm	GZG 25815 S	307,68	GZA 25815 S	268,20	1500 x 800 mm	ZH 08015	57,18
2500 x 2000 x 400 mm	GZG 25420 S	273,36	GZA 25420 S	236,94	2000 x 400 mm	ZH 04020	50,13
2500 x 2000 x 500 mm	GZG 25520 S	280,36	GZA 25520 S	243,16	2000 x 500 mm	ZH 05020	51,49
2500 x 2000 x 600 mm	GZG 25620 S	298,24	GZA 25620 S	260,26	2000 x 600 mm	ZH 06020	55,57
2500 x 2000 x 800 mm	GZG 25820 S	330,24	GZA 25820 S	290,76	2000 x 800 mm	ZH 08020	62,82
2500 x 2250 x 400 mm	GZG 25422 S	329,88	GZA 25422 S	293,46	2250 x 400 mm	ZH 04022	64,26
2500 x 2250 x 500 mm	GZG 25522 S	348,64	GZA 25522 S	311,44	2250 x 500 mm	ZH 05022	68,56
2500 x 2250 x 600 mm	GZG 25622 S	367,32	GZA 25622 S	329,34	2250 x 600 mm	ZH 06022	72,84
2500 x 2250 x 800 mm	GZG 25822 S	405,28	GZA 25822 S	365,80	2250 x 800 mm	ZH 08022	81,58
2500 x 2500 x 400 mm	GZG 25425 S	346,20	GZA 25425 S	309,78	2500 x 400 mm	ZH 04025	68,34
2500 x 2500 x 500 mm	GZG 25525 S	366,32	GZA 25525 S	329,12	2500 x 500 mm	ZH 05025	72,98
2500 x 2500 x 600 mm	GZG 25625 S	386,12	GZA 25625 S	348,14	2500 x 600 mm	ZH 06025	77,54
2500 x 2500 x 800 mm	GZG 25825 S	426,40	GZA 25825 S	386,92	2500 x 800 mm	ZH 08025	86,86
Regalhöhe 3000 mm mit 5 Ebenen - Feldlast 2000 kg							
3000 x 1500 x 400 mm	GZG 30415 S	316,81	GZA 30415 S	272,53	1500 x 400 mm	ZH 04015	45,65
3000 x 1500 x 500 mm	GZG 30515 S	333,24	GZA 30515 S	287,92	1500 x 500 mm	ZH 05015	48,52
3000 x 1500 x 600 mm	GZG 30615 S	349,62	GZA 30615 S	303,26	1500 x 600 mm	ZH 06015	51,38
3000 x 1500 x 800 mm	GZG 30815 S	382,62	GZA 30815 S	334,26	1500 x 800 mm	ZH 08015	57,18
3000 x 2000 x 400 mm	GZG 30420 S	339,21	GZA 30420 S	294,93	2000 x 400 mm	ZH 04020	50,13
3000 x 2000 x 500 mm	GZG 30520 S	348,09	GZA 30520 S	302,77	2000 x 500 mm	ZH 05020	51,49
3000 x 2000 x 600 mm	GZG 30620 S	370,57	GZA 30620 S	324,21	2000 x 600 mm	ZH 06020	55,57
3000 x 2000 x 800 mm	GZG 30820 S	410,82	GZA 30820 S	362,46	2000 x 800 mm	ZH 08020	62,82
3000 x 2250 x 400 mm	GZG 30422 S	409,86	GZA 30422 S	365,58	2250 x 400 mm	ZH 04022	64,26
3000 x 2250 x 500 mm	GZG 30522 S	433,44	GZA 30522 S	388,12	2250 x 500 mm	ZH 05022	68,56
3000 x 2250 x 600 mm	GZG 30622 S	456,92	GZA 30622 S	410,56	2250 x 600 mm	ZH 06022	72,84
3000 x 2250 x 800 mm	GZG 30822 S	504,62	GZA 30822 S	456,26	2250 x 800 mm	ZH 08022	81,58
3000 x 2500 x 400 mm	GZG 30425 S	430,26	GZA 30425 S	385,98	2500 x 400 mm	ZH 04025	68,34
3000 x 2500 x 500 mm	GZG 30525 S	455,54	GZA 30525 S	410,22	2500 x 500 mm	ZH 05025	72,98
3000 x 2500 x 600 mm	GZG 30625 S	480,42	GZA 30625 S	434,06	2500 x 600 mm	ZH 06025	77,54
3000 x 2500 x 800 mm	GZG 30825 S	531,02	GZA 30825 S	482,66	2500 x 800 mm	ZH 08025	86,86



NEU
Erweitertes
Angebot an
Abmessungen

Gefachbreite
1500 mm
(2 x 750 mm)



Gefachbreite
2000 mm
(2 x 1000 mm)



Gefachbreite
2250 mm
(3 x 750 mm)



Gefachbreite
2500 mm
(2 x 750 + 1 x 1000 mm)



GROßFACHREGALE MIT STAHLBÖDEN

Stecksystem ORION PLUS

- **Traglasten:** Fachlast: 350 kg
Feldlasten: Bis 2000 kg
Alle Angaben gelten bei gleichmäßiger Verteilung.
- **Abmessungen:** Regalhöhen: 2000, 2500 und 3000 mm
Gefachbreiten: 1500, 2000, 2250 und 2500 mm
Gefachtiefen: 400, 500, 600 und 800 mm
- **Regalaußenmaße:** Breiten: Grundregal + 70 mm
Anbauregal + 20 mm
Tiefe: Gefachtiefe + 35 mm
- **Ausführung:** Gefachabdeckung mit verzinkten Stahlböden.
Gefachebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar.
Längsstabilisierung durch Großfachtraversen (Bauhöhe = 75 mm).
Zusätzliche Gefachebenen sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich. Höhere Feldlasten auf Anfrage.
ORION PLUS - Großfach- und Fachbodenregale sind bei gleicher Tiefe kombinierbar.

Stützprofile erhältlich in den Farben:

- Verzinkt
- RAL 7035 - Lichtgrau (auf Anfrage)
- RAL 5010 - Blau (auf Anfrage)

Großfachtraversen und Stützenverbindungen erhältlich in der Ausführung:

- Verzinkt

Gefachabdeckungen erhältlich in der Ausführung:

- Stahlböden: Verzinkt



Verzinkt



Großfachregale mit Stahlböden							
Höhe x Breite x Tiefe	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€	Zusatzebene, kpl. Breite x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	€
Regalhöhe 2000 mm mit 3 Ebenen - Feldlast 2000 kg							
2000 x 1500 x 400 mm	GZG 20415 B	225,10	GZA 20415 B	196,64	1500 x 400 mm	ZB 04015	56,06
2000 x 1500 x 500 mm	GZG 20515 B	237,36	GZA 20515 B	208,38	1500 x 500 mm	ZB 05015	59,80
2000 x 1500 x 600 mm	GZG 20615 B	249,53	GZA 20615 B	220,03	1500 x 600 mm	ZB 06015	63,51
2000 x 1500 x 800 mm	GZG 20815 B	275,26	GZA 20815 B	244,76	1500 x 800 mm	ZB 08015	71,42
2000 x 2000 x 400 mm	GZG 20420 B	235,54	GZA 20420 B	207,08	2000 x 400 mm	ZB 04020	59,54
2000 x 2000 x 500 mm	GZG 20520 B	249,48	GZA 20520 B	220,50	2000 x 500 mm	ZB 05020	63,84
2000 x 2000 x 600 mm	GZG 20620 B	263,15	GZA 20620 B	233,65	2000 x 600 mm	ZB 06020	68,05
2000 x 2000 x 800 mm	GZG 20820 B	292,24	GZA 20820 B	261,74	2000 x 800 mm	ZB 08020	77,08
2000 x 2250 x 400 mm	GZG 20422 B	292,09	GZA 20422 B	263,63	2250 x 400 mm	ZB 04022	78,39
2000 x 2250 x 500 mm	GZG 20522 B	309,57	GZA 20522 B	280,59	2250 x 500 mm	ZB 05022	83,87
2000 x 2250 x 600 mm	GZG 20622 B	326,93	GZA 20622 B	297,43	2250 x 600 mm	ZB 06022	89,31
2000 x 2250 x 800 mm	GZG 20822 B	363,73	GZA 20822 B	333,23	2250 x 800 mm	ZB 08022	100,91
2000 x 2500 x 400 mm	GZG 20425 B	306,16	GZA 20425 B	277,70	2500 x 400 mm	ZB 04025	83,08
2000 x 2500 x 500 mm	GZG 20525 B	324,48	GZA 20525 B	295,50	2500 x 500 mm	ZB 05025	88,84
2000 x 2500 x 600 mm	GZG 20625 B	342,59	GZA 20625 B	313,09	2500 x 600 mm	ZB 06025	94,53
2000 x 2500 x 800 mm	GZG 20825 B	381,07	GZA 20825 B	350,57	2500 x 800 mm	ZB 08025	106,69
Regalhöhe 2500 mm mit 4 Ebenen - Feldlast 1750 kg							
2500 x 1500 x 400 mm	GZG 25415 B	297,08	GZA 25415 B	260,66	1500 x 400 mm	ZB 04015	56,06
2500 x 1500 x 500 mm	GZG 25515 B	313,60	GZA 25515 B	276,40	1500 x 500 mm	ZB 05015	59,80
2500 x 1500 x 600 mm	GZG 25615 B	330,00	GZA 25615 B	292,02	1500 x 600 mm	ZB 06015	63,51
2500 x 1500 x 800 mm	GZG 25815 B	364,64	GZA 25815 B	325,16	1500 x 800 mm	ZB 08015	71,42
2500 x 2000 x 400 mm	GZG 25420 B	311,00	GZA 25420 B	274,58	2000 x 400 mm	ZB 04020	59,54
2500 x 2000 x 500 mm	GZG 25520 B	329,76	GZA 25520 B	292,56	2000 x 500 mm	ZB 05020	63,84
2500 x 2000 x 600 mm	GZG 25620 B	348,16	GZA 25620 B	310,18	2000 x 600 mm	ZB 06020	68,05
2500 x 2000 x 800 mm	GZG 25820 B	387,28	GZA 25820 B	347,80	2000 x 800 mm	ZB 08020	77,08
2500 x 2250 x 400 mm	GZG 25422 B	386,40	GZA 25422 B	349,98	2250 x 400 mm	ZB 04022	78,39
2500 x 2250 x 500 mm	GZG 25522 B	409,88	GZA 25522 B	372,68	2250 x 500 mm	ZB 05022	83,87
2500 x 2250 x 600 mm	GZG 25622 B	433,20	GZA 25622 B	395,22	2250 x 600 mm	ZB 06022	89,31
2500 x 2250 x 800 mm	GZG 25822 B	482,60	GZA 25822 B	443,12	2250 x 800 mm	ZB 08022	100,91
2500 x 2500 x 400 mm	GZG 25425 B	405,16	GZA 25425 B	368,74	2500 x 400 mm	ZB 04025	83,08
2500 x 2500 x 500 mm	GZG 25525 B	429,76	GZA 25525 B	392,56	2500 x 500 mm	ZB 05025	88,84
2500 x 2500 x 600 mm	GZG 25625 B	454,08	GZA 25625 B	416,10	2500 x 600 mm	ZB 06025	94,53
2500 x 2500 x 800 mm	GZG 25825 B	505,72	GZA 25825 B	466,24	2500 x 800 mm	ZB 08025	106,69
Regalhöhe 3000 mm mit 5 Ebenen - Feldlast 2000 kg							
3000 x 1500 x 400 mm	GZG 30415 B	368,86	GZA 30415 B	324,58	1500 x 400 mm	ZB 04015	56,06
3000 x 1500 x 500 mm	GZG 30515 B	389,64	GZA 30515 B	344,32	1500 x 500 mm	ZB 05015	59,80
3000 x 1500 x 600 mm	GZG 30615 B	410,27	GZA 30615 B	363,91	1500 x 600 mm	ZB 06015	63,51
3000 x 1500 x 800 mm	GZG 30815 B	453,82	GZA 30815 B	405,46	1500 x 800 mm	ZB 08015	71,42
3000 x 2000 x 400 mm	GZG 30420 B	386,26	GZA 30420 B	341,98	2000 x 400 mm	ZB 04020	59,54
3000 x 2000 x 500 mm	GZG 30520 B	409,84	GZA 30520 B	364,52	2000 x 500 mm	ZB 05020	63,84
3000 x 2000 x 600 mm	GZG 30620 B	432,97	GZA 30620 B	386,61	2000 x 600 mm	ZB 06020	68,05
3000 x 2000 x 800 mm	GZG 30820 B	482,12	GZA 30820 B	433,76	2000 x 800 mm	ZB 08020	77,08
3000 x 2250 x 400 mm	GZG 30422 B	480,51	GZA 30422 B	436,23	2250 x 400 mm	ZB 04022	78,39
3000 x 2250 x 500 mm	GZG 30522 B	509,99	GZA 30522 B	464,67	2250 x 500 mm	ZB 05022	83,87
3000 x 2250 x 600 mm	GZG 30622 B	539,27	GZA 30622 B	492,91	2250 x 600 mm	ZB 06022	89,31
3000 x 2250 x 800 mm	GZG 30822 B	601,27	GZA 30822 B	552,91	2250 x 800 mm	ZB 08022	100,91
3000 x 2500 x 400 mm	GZG 30425 B	503,96	GZA 30425 B	459,68	2500 x 400 mm	ZB 04025	83,08
3000 x 2500 x 500 mm	GZG 30525 B	534,84	GZA 30525 B	489,52	2500 x 500 mm	ZB 05025	88,84
3000 x 2500 x 600 mm	GZG 30625 B	565,37	GZA 30625 B	519,01	2500 x 600 mm	ZB 06025	94,53
3000 x 2500 x 800 mm	GZG 30825 B	630,17	GZA 30825 B	581,81	2500 x 800 mm	ZB 08025	106,69



Archiv- & Büroregale

Aktenregale Stecksystem	12
Bauteile und Zubehör Stecksystem	16
Aktenregale Schraubsystem.....	18
Bauteile und Zubehör Schraubsystem.....	22
Pendelhefterregale Stecksystem.....	24
Pendelhefterregale Schraubsystem	28
Wandregale.....	33



Werkstatt- & Lagerregale

Fachbodenregale Stecksystem.....	36 / 44
Zusatzböden Stecksystem	42
Eck-Fachbodenregale.....	48
Schubladen-Einbausätze.....	50
Flügeltüren-Einbausätze.....	51
Bauteile / Zubehör Stecksystem	52
Fachbodenregale Schraubsystem	60 / 64
Zusatzböden Schraubsystem.....	63
Bauteile / Zubehör Schraubsystem.....	66
Edelstahl-Fachbodenregale.....	74
Fachboden-Rohrregale.....	76
Bauteile / Zubehör Rohrregale	80



Regal- & Bühnenanlagen

Regale mit Gesamtabdeckung.....	84
Zweigeschossige Regalanlagen.....	85
Stahlbaubühnen.....	88



Spezialregale

Reifenregale	92
Wannenbodenregale	96

Schlauchregale	98
Getränkekistenregale.....	100
Flaschenregale.....	101
Schüttgut-/ Gefachregale.....	102
Kleinteilregale.....	104
Kleiderstangenregale.....	105
Arbeitsstische.....	106
Unterbauschubladen	107



Bereitstellregale

Schrägbodenregale	110
Bereitstellregale	112
Bereitstellregale gerade / schräg	114
Durchlaufregale.....	116



Schwerlastregale

Großfachregale	120
Weitspannregale	124
Bauteile für Weitspannregale.....	130
Palettenregale	132
Kabeltrommelregale.....	140
Kragarmregale	144



Lagerzubehör

Leitern	154
Regalbeschriftungen.....	158
Sichtlagerkästen aus Kunststoff	160
Regal-/ Lagerkästen aus Kunststoff.....	161
Mehrwegbehälter	163
Stapelbehälter aus Kunststoff.....	164
Transportgeräte.....	166



Estant GmbH
Am Nocken 23
58579 Schalksmühle

FON: 02355 505 871
FAX: 02355 505 845
info@estant.de

www.estant.de