




**NEU**  
Reifenwagen  
auf Seite 94



Speziell geformte Reifentraversen



Grundregal Anbauregal






RAL-RG 614/1 (H 44)

## REIFENREGALE



Stecksystem ORION PLUS

- **Traglasten:** Fachlast: 150 kg  
Feldlasten: Bis 750 kg  
Alle Angaben gelten bei gleichmäßiger Verteilung.
- **Abmessungen:** Regalhöhen: 2000, 2500 und 3000 mm  
Feldbreiten: 1000, 1300 und 1500 mm  
Feldtiefe: 400 mm  
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
- **Regalaußenmaße:** Breiten: Grundregal + 60 mm  
Anbauregal + 10 mm  
Tiefe: Bodentiefe + 35 mm
- **Ausführung:** Traversen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar.  
Längsstabilisierung durch Reifentraversen.  
Speziell geformte Traversen (**Einsatz paarweise**) zur Lagerung von PKW-Reifen mit und ohne Felgen.

Stützprofile erhältlich in den Farben:

-  Verzinkt
-  RAL 7035 - Lichtgrau
-  RAL 5010 - Blau (auf Anfrage)



Reifentraversen und Stützenverbindungen erhältlich in den Farben:

-  Verzinkt
-  RAL 7035 - Lichtgrau

RAL-Farben kunststoffbeschichtet





Verzinkt

 <b>Reifenregale</b> 						
Höhe x Breite x Tiefe	Lager- ebenen	Feldlast	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
<b>Feldbreite: 1000 mm</b>						
2000 x 1000 x 400 mm	3	450 kg	HZG 20410 AR	<b>98,86</b>	HZA 20410 AR	<b>70,40</b>
2500 x 1000 x 400 mm	4	600 kg	HZG 25410 AR	<b>128,76</b>	HZA 25410 AR	<b>92,34</b>
3000 x 1000 x 400 mm	5	750 kg	HZG 30410 AR	<b>158,46</b>	HZA 30410 AR	<b>114,18</b>
<b>Reifentraverse extra, kpl.</b>	(Stückpreis)		Z 55100	<b>6,99</b>	Z 55100	<b>6,99</b>
<b>Feldbreite: 1300 mm</b>						
2000 x 1300 x 400 mm	3	450 kg	HZG 20413 AR	<b>103,96</b>	HZA 20413 AR	<b>75,50</b>
2500 x 1300 x 400 mm	4	600 kg	HZG 25413 AR	<b>135,56</b>	HZA 25413 AR	<b>99,14</b>
3000 x 1300 x 400 mm	5	750 kg	HZG 30413 AR	<b>166,96</b>	HZA 30413 AR	<b>122,68</b>
<b>Reifentraverse extra, kpl.</b>	(Stückpreis)		Z 55130	<b>7,84</b>	Z 55130	<b>7,84</b>
<b>Feldbreite: 1500 mm</b>						
2000 x 1500 x 400 mm	3	450 kg	HZG 20415 AR	<b>107,38</b>	HZA 20415 AR	<b>78,92</b>
2500 x 1500 x 400 mm	4	600 kg	HZG 25415 AR	<b>140,12</b>	HZA 25415 AR	<b>103,70</b>
3000 x 1500 x 400 mm	5	750 kg	HZG 30415 AR	<b>172,66</b>	HZA 30415 AR	<b>128,38</b>
<b>Reifentraverse extra, kpl.</b>	(Stückpreis)		Z 55150	<b>8,41</b>	Z 55150	<b>8,41</b>




Lichtgrau

 <b>Reifenregale</b> 						
Höhe x Breite x Tiefe	Lager- ebenen	Feldlast	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
<b>Feldbreite: 1000 mm</b>						
2000 x 1000 x 400 mm	3	450 kg	HKG 20410 AR	<b>132,46</b>	HKA 20410 AR	<b>94,28</b>
2500 x 1000 x 400 mm	4	600 kg	HKG 25410 AR	<b>172,80</b>	HKA 25410 AR	<b>123,80</b>
3000 x 1000 x 400 mm	5	750 kg	HKG 30410 AR	<b>213,30</b>	HKA 30410 AR	<b>153,40</b>
<b>Reifentraverse extra, kpl.</b>	(Stückpreis)		K 55100	<b>9,35</b>	K 55100	<b>9,35</b>
<b>Feldbreite: 1300 mm</b>						
2000 x 1300 x 400 mm	3	450 kg	HKG 20413 AR	<b>137,92</b>	HKA 20413 AR	<b>99,74</b>
2500 x 1300 x 400 mm	4	600 kg	HKG 25413 AR	<b>180,08</b>	HKA 25413 AR	<b>131,08</b>
3000 x 1300 x 400 mm	5	750 kg	HKG 30413 AR	<b>222,40</b>	HKA 30413 AR	<b>162,50</b>
<b>Reifentraverse extra, kpl.</b>	(Stückpreis)		K 55130	<b>10,26</b>	K 55130	<b>10,26</b>
<b>Feldbreite: 1500 mm</b>						
2000 x 1500 x 400 mm	3	450 kg	HKG 20415 AR	<b>141,58</b>	HKA 20415 AR	<b>103,40</b>
2500 x 1500 x 400 mm	4	600 kg	HKG 25415 AR	<b>184,96</b>	HKA 25415 AR	<b>135,96</b>
3000 x 1500 x 400 mm	5	750 kg	HKG 30415 AR	<b>228,50</b>	HKA 30415 AR	<b>168,60</b>
<b>Reifentraverse extra, kpl.</b>	(Stückpreis)		K 55150	<b>10,87</b>	K 55150	<b>10,87</b>

Zur Lagerung von PKW-Reifen mit und ohne Felgen, für Größen von Ø 578 - 650 mm.

Bei einer Regalhöhe von 3000 mm mit 5 Paar Reifentraversen ist eine Lagerung für Größen von Ø 578 - 600 mm möglich.

**Zubehör für Reifenregale siehe Seite 94.**



**Wandregal-Distanzhalter**

Zur Wandbefestigung (schraub-/ steckbar), inkl. Sicherungsstiften. Distanzlänge: 110 mm Ohne Verschraubungsmaterial.

**Doppelregal-Distanzhalter**

Zur Doppelregalverbindung (steckbar), inkl. Sicherungsstiften. Distanzlänge: 220 mm

**Verschraubungsmaterial**

Holzschraube M 6 x 50 mm und Kunststoffdübel.

Distanzhalter				
Artikel	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
Wandregal-Distanzhalter	Z 5110 EB	7,35	K 5110 EB	9,31
Doppelregal-Distanzhalter	Z 5220 EB	7,79	K 5220 EB	9,81

Verschraubungsmaterial				
Artikel	Holz Best.-Nr.	€	Kunststoff Best.-Nr.	€
Schraube	Z 090	0,59	-	-
Dübel	-	-	HUD 8	0,24



**NEU**  
Reifen-transportwagen Stecksystem ORION PLUS



REIFENTRANSPORTWAGEN

**Ausführung Transportwagen:**

Aus verschweißtem Tragrahmen. Transportrollen-Set bestehend aus 2 Apparaterollen mit fester Halterung und 2 Apparaterollen mit drehbarer Halterung und Feststellbremse. Rad-Ø 125 mm, Bauhöhe 156 mm. Standard-Vollgummi-Reifen. Stahlblechfelge, nicht kreidend, spurlos grau. Nabe mit Gleitlager.

Max. Belastung: 600 kg

**Ausführung Regal:**

Reifenregal mit 2 Lagerebenen. Traversen im Abstand von 25 mm schraub- und werkzeuglos höhenverstellbar. Speziell geformte Traversen (Einsatz paarweise) zum Transport von PKW-Reifen mit und ohne Felgen.

Max. Belastung: 150 kg pro Lagerebene

Reifentransportwagen, kpl.			
Höhe x Breite x Tiefe Transportwagen	Höhe x Breite x Tiefe Regal	Blau / Verzinkt Best.-Nr.	€
216 x 1360 x 635 mm	1750 x 1360 x 435 mm	RTW 19413 AR	360,00

**REIFENREGALE**

Zweigeschossige Regalanlage  
mit Reifenregalen.

Stecksystem ORION PLUS,  
Oberfläche: Verzinkt.

**REIFENREGALE**

Schonende Lagerung  
von Reifen mit Felgen.  
Stecksystem ORION PLUS,  
Oberfläche: Verzinkt.



## Archiv- & Büroregale

Aktenregale Stecksystem .....	12
Bauteile und Zubehör Stecksystem .....	16
Aktenregale Schraubsystem .....	18
Bauteile und Zubehör Schraubsystem .....	22
Pendelhefterregale Stecksystem .....	24
Pendelhefterregale Schraubsystem .....	28
Wandregale .....	33



## Werkstatt- & Lagerregale

Fachbodenregale Stecksystem .....	36 / 44
Zusatzböden Stecksystem .....	42
Eck-Fachbodenregale .....	48
Schubladen-Einbausätze .....	50
Flügeltüren-Einbausätze .....	51
Bauteile / Zubehör Stecksystem .....	52
Fachbodenregale Schraubsystem .....	60 / 64
Zusatzböden Schraubsystem .....	63
Bauteile / Zubehör Schraubsystem .....	66
Edelstahl-Fachbodenregale .....	74
Fachboden-Rohrregale .....	76
Bauteile / Zubehör Rohrregale .....	80



## Regal- & Bühnenanlagen

Regale mit Gesamtabdeckung .....	84
Zweigeschossige Regalanlagen .....	85
Stahlbaubühnen .....	88



## Spezialregale

Reifenregale .....	92
Wannenbodenregale .....	96

Schlauchregale .....	98
Getränkekistenregale .....	100
Flaschenregale .....	101
Schüttgut-/ Gefachregale .....	102
Kleinteilregale .....	104
Kleiderstangenregale .....	105
Arbeitsstische .....	106
Unterbauschubladen .....	107



## Bereitstellregale

Schrägbodenregale .....	110
Bereitstellregale .....	112
Bereitstellregale gerade / schräg .....	114
Durchlaufregale .....	116



## Schwerlastregale

Großfachregale .....	120
Weitspannregale .....	124
Bauteile für Weitspannregale .....	130
Palettenregale .....	132
Kabeltrommelregale .....	140
Kragarmregale .....	144



## Lagerzubehör

Leitern .....	154
Regalbeschriftungen .....	158
Sichtlagerkästen aus Kunststoff .....	160
Regal-/ Lagerkästen aus Kunststoff .....	161
Mehrwegbehälter .....	163
Stapelbehälter aus Kunststoff .....	164
Transportgeräte .....	166



Estant GmbH  
Am Nocken 23  
58579 Schalksmühle

FON: 02355 505 871  
FAX: 02355 505 845  
info@estant.de

[www.estant.de](http://www.estant.de)