




WEITSPANNREGALE MIT SPANPLATTEN


Leichte Bauart, Stecksystem BLG

- **Traglasten:** Fachlasten: 400, 500 oder 550 kg
 Feldlasten: Bis 4000 kg
 Alle Angaben gelten bei gleichmäßiger Verteilung.
- **Abmessungen:** Regalhöhen: 2000, 2500 und 3000 mm
 Feldbreiten: 1350, 1800, 2200 und 2700 mm
 Feldtiefen: 600, 800 und 1100 mm
- **Regalaußenmaße:** Breiten: Grundregal + 120 mm
 Anbauregal + 60 mm
 Tiefe: Nennmaße
- **Ausführung:** Stützrahmen **werkseitig montiert**.
 Auflageträger: 67 mm Bauhöhe (Stufenprofil - 23 mm Stufenhöhe) mit Vierfingerklaue; inkl. Aushebesicherung.
 Gefachebenen-Abdeckungen mit Spanplatten (V20 E1, 22 mm stark), inkl. verzinkten Unterzügen.
 Die Spanplatte schließt mit den Traversen bündig ab.
 Gefachebenen im Abstand von 50 mm schraublos höhenverstellbar.
 Ausstattungszubehör lieferbar.


Stützrahmen erhältlich in der Farbe:

 Verzinkt

Auflageträger erhältlich in der Farbe:

 RAL 5010 - Blau

Gefachabdeckung erhältlich in der Ausführung:

 Spanplatte: Natur

Blau / Verzinkt
Spanplatte

Weitspannregale mit Spanplatten								
Höhe x Breite x Tiefe mm	Fachlast	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€	Zusatzebene Breite x Tiefe	Blau / Natur Best.-Nr.	€
Regalhöhe 2000 mm mit 3 Gefachebenen								
2000 x 1350 x 600	400 kg	LWG 200613 S	388,39	LWA 200613 S	313,46	1350 x 600 mm	LWB 13060 S	79,51
2000 x 1350 x 800		LWG 200813 S	409,56	LWA 200813 S	331,77	1350 x 800 mm	LWB 13080 S	84,66
2000 x 1350 x 1100		LWG 201113 S	438,16	LWA 201113 S	356,36	1350 x 1100 mm	LWB 13110 S	91,52
2000 x 1800 x 600	500 kg	LWG 200618 S	450,16	LWA 200618 S	375,23	1800 x 600 mm	LWB 18060 S	100,10
2000 x 1800 x 800		LWG 200818 S	473,04	LWA 200818 S	395,25	1800 x 800 mm	LWB 18080 S	105,82
2000 x 1800 x 1100		LWG 201118 S	506,80	LWA 201118 S	425,00	1800 x 1100 mm	LWB 18110 S	114,40
2000 x 2200 x 600	550 kg	LWG 200622 S	496,48	LWA 200622 S	421,55	2200 x 600 mm	LWB 22060 S	115,54
2000 x 2200 x 800		LWG 200822 S	522,81	LWA 200822 S	445,02	2200 x 800 mm	LWB 22080 S	122,41
2000 x 2200 x 1100		LWG 201122 S	568,57	LWA 201122 S	486,77	2200 x 1100 mm	LWB 22110 S	134,99
2000 x 2700 x 600	500 kg	LWG 200627 S	520,51	LWA 200627 S	445,58	2700 x 600 mm	LWB 27060 S	123,55
2000 x 2700 x 800		LWG 200827 S	553,68	LWA 200827 S	475,89	2700 x 800 mm	LWB 27080 S	132,70
2000 x 2700 x 1100		LWG 201127 S	599,47	LWA 201127 S	517,67	2700 x 1100 mm	LWB 27110 S	145,29
Regalhöhe 2500 mm mit 4 Gefachebenen								
2500 x 1350 x 600	400 kg	LWG 250613 S	486,20	LWA 250613 S	402,12	1350 x 600 mm	LWB 13060 S	79,51
2500 x 1350 x 800		LWG 250813 S	512,52	LWA 250813 S	425,58	1350 x 800 mm	LWB 13080 S	84,66
2500 x 1350 x 1100		LWG 251113 S	547,98	LWA 251113 S	457,03	1350 x 1100 mm	LWB 13110 S	91,52
2500 x 1800 x 600	500 kg	LWG 250618 S	568,56	LWA 250618 S	484,48	1800 x 600 mm	LWB 18060 S	100,10
2500 x 1800 x 800		LWG 250818 S	597,16	LWA 250818 S	510,22	1800 x 800 mm	LWB 18080 S	105,82
2500 x 1800 x 1100		LWG 251118 S	639,50	LWA 251118 S	548,55	1800 x 1100 mm	LWB 18110 S	114,40
2500 x 2200 x 600	550 kg	LWG 250622 S	630,32	LWA 250622 S	546,24	2200 x 600 mm	LWB 22060 S	115,54
2500 x 2200 x 800		LWG 250822 S	663,52	LWA 250822 S	576,58	2200 x 800 mm	LWB 22080 S	122,41
2500 x 2200 x 1100		LWG 251122 S	721,86	LWA 251122 S	630,91	2200 x 1100 mm	LWB 22110 S	134,99
2500 x 2700 x 600	500 kg	LWG 250627 S	662,36	LWA 250627 S	578,28	2700 x 600 mm	LWB 27060 S	123,55
2500 x 2700 x 800		LWG 250827 S	704,68	LWA 250827 S	617,74	2700 x 800 mm	LWB 27080 S	132,70
2500 x 2700 x 1100		LWG 251127 S	763,06	LWA 251127 S	672,11	2700 x 1100 mm	LWB 27110 S	145,29
Regalhöhe 3000 mm mit 5 Gefachebenen								
3000 x 1350 x 600	400 kg	LWG 300613 S	595,47	LWA 300613 S	496,51	1350 x 600 mm	LWB 13060 S	79,51
3000 x 1350 x 800		LWG 300813 S	626,94	LWA 300813 S	525,12	1350 x 800 mm	LWB 13080 S	84,66
3000 x 1350 x 1100		LWG 301113 S	669,24	LWA 301113 S	563,42	1350 x 1100 mm	LWB 13110 S	91,52
3000 x 1800 x 600	500 kg	LWG 300618 S	698,42	LWA 300618 S	599,46	1800 x 600 mm	LWB 18060 S	100,10
3000 x 1800 x 800		LWG 300818 S	732,74	LWA 300818 S	630,92	1800 x 800 mm	LWB 18080 S	105,82
3000 x 1800 x 1100		LWG 301118 S	783,64	LWA 301118 S	677,82	1800 x 1100 mm	LWB 18110 S	114,40
3000 x 2200 x 600	550 kg	LWG 300622 S	775,62	LWA 300622 S	676,66	2200 x 600 mm	LWB 22060 S	115,54
3000 x 2200 x 800		LWG 300822 S	815,69	LWA 300822 S	713,87	2200 x 800 mm	LWB 22080 S	122,41
3000 x 2200 x 1100		LWG 301122 S	886,59	LWA 301122 S	780,77	2200 x 1100 mm	LWB 22110 S	134,99
3000 x 2700 x 600	500 kg	LWG 300627 S	815,67	LWA 300627 S	716,71	2700 x 600 mm	LWB 27060 S	123,55
3000 x 2700 x 800		LWG 300827 S	867,14	LWA 300827 S	765,32	2700 x 800 mm	LWB 27080 S	132,70
3000 x 2700 x 1100		LWG 301127 S	938,09	LWA 301127 S	832,27	2700 x 1100 mm	LWB 27110 S	145,29



WEITSPANNREGALE - MIT STAHL-SEGMENTBÖDEN

Leichte Bauart, Stecksystem BLG

- **Traglasten:** Fachlasten: 400, 500, 550 oder 700 kg
 Feldlasten: Bis 4000 kg
 Alle Angaben gelten bei gleichmäßiger Verteilung.
- **Abmessungen:** Regalhöhen: 2000, 2500 und 3000 mm
 Feldbreiten: 1350, 1800, 2200 und 2700 mm
 Feldtiefen: 600, 800 und 1100 mm
- **Regalaußenmaße:** Breiten: Grundregal + 120 mm
 Anbauregal + 60 mm
 Tiefe: Nennmaße
- **Ausführung:** Stützrahmen **werkseitig montiert**.
 Auflageträger: 67 und 69 mm Bauhöhe (Stufenprofil - 23 mm Stufenhöhe) mit Vierfingerklaue; inkl. Ausbebesicherung.
 Gefachebenen-Abdeckungen mit glattflächigen Stahl-Segmentböden (23 mm Kantungshöhe); bündig abschließend mit den Traversen.
 Gefachebenen im Abstand von 50 mm höhenverstellbar.
 Ausstattungszubehör lieferbar.

Stützrahmen erhältlich in der Farbe:




Verzinkt

Auflageträger erhältlich in der Farbe:



RAL 5010 - Blau

Gefacheabdeckung erhältlich in der Ausführung:



Stahl-Segmentböden:
Verzinkt

Blau /
Verzinkt

Weitspannregale mit Stahl-Segmentböden								
Höhe x Breite x Tiefe mm	Fachlast	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€	Zusatzebene Breite x Tiefe	Blau / verzinkt Best.-Nr.	€
Regalhöhe 2000 mm mit 3 Ebenen								
2000 x 1350 x 600	400 kg	LWG 200613 B	443,29	LWA 200613 B	368,36	1350 x 600 mm	LWB 13060 B	97,81
2000 x 1350 x 800		LWG 200813 B	481,62	LWA 200813 B	403,83	1350 x 800 mm	LWB 13080 B	108,68
2000 x 1350 x 1100		LWG 201113 B	565,15	LWA 201113 B	483,35	1350 x 1100 mm	LWB 13110 B	133,85
2000 x 1800 x 600	500 kg	LWG 200618 B	523,96	LWA 200618 B	449,03	1800 x 600 mm	LWB 18060 B	124,70
2000 x 1800 x 800		LWG 200818 B	574,29	LWA 200818 B	496,50	1800 x 800 mm	LWB 18080 B	139,57
2000 x 1800 x 1100		LWG 201118 B	678,40	LWA 201118 B	596,60	1800 x 1100 mm	LWB 18110 B	171,60
2000 x 2200 x 600	550 kg	LWG 200622 B	606,31	LWA 200622 B	531,38	2200 x 600 mm	LWB 22060 B	152,15
2000 x 2200 x 800		LWG 200822 B	646,35	LWA 200822 B	568,56	2200 x 800 mm	LWB 22080 B	163,59
2000 x 2200 x 1100		LWG 201122 B	798,52	LWA 201122 B	716,72	2200 x 1100 mm	LWB 22110 B	211,64
2000 x 2700 x 600	700 kg	LWG 200627 B	729,88	LWA 200627 B	654,95	2700 x 600 mm	LWB 27060 B	193,34
2000 x 2700 x 800		LWG 200827 B	797,37	LWA 200827 B	719,58	2700 x 800 mm	LWB 27080 B	213,93
2000 x 2700 x 1100		LWG 201127 B	963,25	LWA 201127 B	881,45	2700 x 1100 mm	LWB 27110 B	266,55
Regalhöhe 2500 mm mit 4 Ebenen								
2500 x 1350 x 600	400 kg	LWG 250613 B	559,40	LWA 250613 B	475,32	1350 x 600 mm	LWB 13060 B	97,81
2500 x 1350 x 800		LWG 250813 B	608,60	LWA 250813 B	521,66	1350 x 800 mm	LWB 13080 B	108,68
2500 x 1350 x 1100		LWG 251113 B	717,30	LWA 251113 B	626,35	1350 x 1100 mm	LWB 13110 B	133,85
2500 x 1800 x 600	500 kg	LWG 250618 B	666,96	LWA 250618 B	582,88	1800 x 600 mm	LWB 18060 B	124,70
2500 x 1800 x 800		LWG 250818 B	732,16	LWA 250818 B	645,22	1800 x 800 mm	LWB 18080 B	139,57
2500 x 1800 x 1100		LWG 251118 B	868,30	LWA 251118 B	777,35	1800 x 1100 mm	LWB 18110 B	171,60
2500 x 2200 x 600	550 kg	LWG 250622 B	776,76	LWA 250622 B	692,68	2200 x 600 mm	LWB 22060 B	152,15
2500 x 2200 x 800		LWG 250822 B	828,24	LWA 250822 B	741,30	2200 x 800 mm	LWB 22080 B	163,59
2500 x 2200 x 1100		LWG 251122 B	1028,46	LWA 251122 B	937,51	2200 x 1100 mm	LWB 22110 B	211,64
2500 x 2700 x 600	700 kg	LWG 250627 B	941,52	LWA 250627 B	857,44	2700 x 600 mm	LWB 27060 B	193,34
2500 x 2700 x 800		LWG 250827 B	1029,60	LWA 250827 B	942,66	2700 x 800 mm	LWB 27080 B	213,93
2500 x 2700 x 1100		LWG 251127 B	1248,10	LWA 251127 B	1157,15	2700 x 1100 mm	LWB 27110 B	266,55
Regalhöhe 3000 mm mit 5 Ebenen								
3000 x 1350 x 600	400 kg	LWG 300613 B	686,97	LWA 300613 B	588,01	1350 x 600 mm	LWB 13060 B	97,81
3000 x 1350 x 800		LWG 300813 B	747,04	LWA 300813 B	645,22	1350 x 800 mm	LWB 13080 B	108,68
3000 x 1350 x 1100		LWG 301113 B	880,89	LWA 301113 B	775,07	1350 x 1100 mm	LWB 13110 B	133,85
3000 x 1800 x 600	500 kg	LWG 300618 B	821,42	LWA 300618 B	722,46	1800 x 600 mm	LWB 18060 B	124,70
3000 x 1800 x 800		LWG 300818 B	901,49	LWA 300818 B	799,67	1800 x 800 mm	LWB 18080 B	139,57
3000 x 1800 x 1100		LWG 301118 B	1069,64	LWA 301118 B	963,82	1800 x 1100 mm	LWB 18110 B	171,60
3000 x 2200 x 600	550 kg	LWG 300622 B	958,67	LWA 300622 B	859,71	2200 x 600 mm	LWB 22060 B	152,15
3000 x 2200 x 800		LWG 300822 B	1021,59	LWA 300822 B	919,77	2200 x 800 mm	LWB 22080 B	163,59
3000 x 2200 x 1100		LWG 301122 B	1269,84	LWA 301122 B	1164,02	2200 x 1100 mm	LWB 22110 B	211,64
3000 x 2700 x 600	700 kg	LWG 300627 B	1164,62	LWA 300627 B	1065,66	2700 x 600 mm	LWB 27060 B	193,34
3000 x 2700 x 800		LWG 300827 B	1273,29	LWA 300827 B	1171,47	2700 x 800 mm	LWB 27080 B	213,93
3000 x 2700 x 1100		LWG 301127 B	1544,39	LWA 301127 B	1438,57	2700 x 1100 mm	LWB 27110 B	266,55



WEITSPANNREGALE

Stecksystem BHW

- **Traglasten:** Fachlasten: 400, 500, 550 oder 700 kg
 Feldlasten: Bis 6000 kg
 Alle Angaben gelten bei gleichmäßiger Verteilung.
- **Abmessungen:** Regalhöhen: 2000, 2500 und 3000 mm
 Feldbreiten: 1350, 1800, 2200 und 2700 mm
 Feldtiefen: 600, 800 und 1100 mm
- **Regalaußenmaße:** Breiten: Grundregal + 120 mm
 Anbauregal + 60 mm
 Tiefe: Nennmaße
- **Ausführung:** Stützrahmen **werkseitig montiert**.
 Auflageträger: 67 und 69 mm Bauhöhe (Stufenprofil - 23 mm Stufenhöhe) mit Vierfingerklaue; inkl. Aushebesicherung.
 Gefachebenen-Abdeckungen mit Stahl-Segmentböden (23 mm Kantungshöhe).
 Gefachebenen im Abstand von 50 mm höhenverstellbar.
 Ausstattungszubehör lieferbar.

Stützrahmen erhältlich in der Farbe:




Verzinkt

Auflageträger erhältlich in der Farbe:



RAL 5010 - Blau

Gefacheabdeckung erhältlich in der Ausführung:



Stahl-Segmentböden:
Verzinkt

Blau /
Verzinkt

Weitspannregale mit Stahl-Segmentböden								
Höhe x Breite x Tiefe mm	Fachlast	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€	Zusatzebene Breite x Tiefe	Blau / Verzinkt Best.-Nr.	€
Regalhöhe 2000 mm mit 3 Ebenen								
2000 x 1350 x 600	400 kg	BWG 200613	471,89	BWA 200613	382,66	1350 x 600 mm	BWB 13060	97,81
2000 x 1350 x 800		BWG 200813	511,36	BWA 200813	418,70	1350 x 800 mm	BWB 13080	108,68
2000 x 1350 x 1100		BWG 201113	593,75	BWA 201113	497,65	1350 x 1100 mm	BWB 13110	133,85
2000 x 1800 x 600	500 kg	BWG 200618	552,56	BWA 200618	463,33	1800 x 600 mm	BWB 18060	124,70
2000 x 1800 x 800		BWG 200818	604,03	BWA 200818	511,37	1800 x 800 mm	BWB 18080	139,57
2000 x 1800 x 1100		BWG 201118	707,00	BWA 201118	610,90	1800 x 1100 mm	BWB 18110	171,60
2000 x 2200 x 600	550 kg	BWG 200622	634,91	BWA 200622	545,68	2200 x 600 mm	BWB 22060	152,15
2000 x 2200 x 800		BWG 200822	676,09	BWA 200822	583,43	2200 x 800 mm	BWB 22080	163,59
2000 x 2200 x 1100		BWG 201122	827,12	BWA 201122	731,02	2200 x 1100 mm	BWB 22110	211,64
2000 x 2700 x 600	700 kg	BWG 200627	758,48	BWA 200627	669,25	2700 x 600 mm	BWB 27060	193,34
2000 x 2700 x 800		BWG 200827	827,11	BWA 200827	734,45	2700 x 800 mm	BWB 27080	213,93
2000 x 2700 x 1100		BWG 201127	991,85	BWA 201127	895,75	2700 x 1100 mm	BWB 27110	266,55
Regalhöhe 2500 mm mit 4 Ebenen								
2500 x 1350 x 600	400 kg	BWG 250613	594,88	BWA 250613	493,06	1350 x 600 mm	BWB 13060	97,81
2500 x 1350 x 800		BWG 250813	642,92	BWA 250813	538,82	1350 x 800 mm	BWB 13080	108,68
2500 x 1350 x 1100		BWG 251113	752,76	BWA 251113	644,08	1350 x 1100 mm	BWB 13110	133,85
2500 x 1800 x 600	500 kg	BWG 250618	702,44	BWA 250618	600,62	1800 x 600 mm	BWB 18060	124,70
2500 x 1800 x 800		BWG 250818	766,48	BWA 250818	662,38	1800 x 800 mm	BWB 18080	139,57
2500 x 1800 x 1100		BWG 251118	903,76	BWA 251118	795,08	1800 x 1100 mm	BWB 18110	171,60
2500 x 2200 x 600	550 kg	BWG 250622	812,24	BWA 250622	710,42	2200 x 600 mm	BWB 22060	152,15
2500 x 2200 x 800		BWG 250822	862,56	BWA 250822	758,46	2200 x 800 mm	BWB 22080	163,59
2500 x 2200 x 1100		BWG 251122	1063,92	BWA 251122	955,24	2200 x 1100 mm	BWB 22110	211,64
2500 x 2700 x 600	700 kg	BWG 250627	977,00	BWA 250627	875,18	2700 x 600 mm	BWB 27060	193,34
2500 x 2700 x 800		BWG 250827	1063,92	BWA 250827	959,82	2700 x 800 mm	BWB 27080	213,93
2500 x 2700 x 1100		BWG 251127	1283,56	BWA 251127	1174,88	2700 x 1100 mm	BWB 27110	266,55
Regalhöhe 3000 mm mit 5 Ebenen								
3000 x 1350 x 600	400 kg	BWG 300613	729,29	BWA 300613	609,17	1350 x 600 mm	BWB 13060	97,81
3000 x 1350 x 800		BWG 300813	790,50	BWA 300813	666,95	1350 x 800 mm	BWB 13080	108,68
3000 x 1350 x 1100		BWG 301113	923,21	BWA 301113	796,23	1350 x 1100 mm	BWB 13110	133,85
3000 x 1800 x 600	500 kg	BWG 300618	863,74	BWA 300618	743,62	1800 x 600 mm	BWB 18060	124,70
3000 x 1800 x 800		BWG 300818	944,95	BWA 300818	821,40	1800 x 800 mm	BWB 18080	139,57
3000 x 1800 x 1100		BWG 301118	1111,96	BWA 301118	984,98	1800 x 1100 mm	BWB 18110	171,60
3000 x 2200 x 600	550 kg	BWG 300622	1000,99	BWA 300622	880,87	2200 x 600 mm	BWB 22060	152,15
3000 x 2200 x 800		BWG 300822	1065,05	BWA 300822	941,50	2200 x 800 mm	BWB 22080	163,59
3000 x 2200 x 1100		BWG 301122	1312,16	BWA 301122	1185,18	2200 x 1100 mm	BWB 22110	211,64
3000 x 2700 x 600	700 kg	BWG 300627	1206,94	BWA 300627	1086,82	2700 x 600 mm	BWB 27060	193,34
3000 x 2700 x 800		BWG 300827	1316,75	BWA 300827	1193,20	2700 x 800 mm	BWB 27080	213,93
3000 x 2700 x 1100		BWG 301127	1586,71	BWA 301127	1459,73	2700 x 1100 mm	BWB 27110	266,55



Archiv- & Büroregale

Aktenregale Stecksystem	12
Bauteile und Zubehör Stecksystem	16
Aktenregale Schraubsystem	18
Bauteile und Zubehör Schraubsystem	22
Pendelhefterregale Stecksystem	24
Pendelhefterregale Schraubsystem	28
Wandregale	33



Werkstatt- & Lagerregale

Fachbodenregale Stecksystem	36 / 44
Zusatzböden Stecksystem	42
Eck-Fachbodenregale	48
Schubladen-Einbausätze	50
Flügeltüren-Einbausätze	51
Bauteile / Zubehör Stecksystem	52
Fachbodenregale Schraubsystem	60 / 64
Zusatzböden Schraubsystem	63
Bauteile / Zubehör Schraubsystem	66
Edelstahl-Fachbodenregale	74
Fachboden-Rohrregale	76
Bauteile / Zubehör Rohrregale	80



Regal- & Bühnenanlagen

Regale mit Gesamtabdeckung	84
Zweigeschossige Regalanlagen	85
Stahlbaubühnen	88



Spezialregale

Reifenregale	92
Wannenbodenregale	96

Schlauchregale	98
Getränkekistenregale	100
Flaschenregale	101
Schüttgut-/ Gefachregale	102
Kleinteilregale	104
Kleiderstangenregale	105
Arbeitsstische	106
Unterbauschubladen	107



Bereitstellregale

Schrägbodenregale	110
Bereitstellregale	112
Bereitstellregale gerade / schräg	114
Durchlaufregale	116



Schwerlastregale

Großfachregale	120
Weitspannregale	124
Bauteile für Weitspannregale	130
Palettenregale	132
Kabeltrommelregale	140
Kragarmregale	144



Lagerzubehör

Leitern	154
Regalbeschriftungen	158
Sichtlagerkästen aus Kunststoff	160
Regal-/ Lagerkästen aus Kunststoff	161
Mehrwegbehälter	163
Stapelbehälter aus Kunststoff	164
Transportgeräte	166



Estant GmbH
Am Nocken 23
58579 Schalksmühle

FON: 02355 505 871
FAX: 02355 505 845
info@estant.de

www.estant.de